

HP Color LaserJet Pro MFP M477 Serie



Atemberaubende Geschwindigkeit. Zuverlässige Sicherheit.

Einzigartige Druck-, Scan-, Kopier- und Faxleistung sowie zuverlässige und umfangreiche Sicherheitsfunktionen angepasst an Ihre Arbeitsweise. Mit diesem Farb-MFP können Sie wichtige Aufgaben schneller erledigen und Ihre Daten vor Bedrohungen schützen.¹ Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence sorgen für eine höhere Reichweite.²



Highlights

- 27 S./Min. SW, 27 S./Min. Farbe
- Ausgabe der ersten Farbseite aus dem Energiesparmodus/Auto-Off-Modus in nur 9,9 Sekunden
- Führende Duplex-Druckgeschwindigkeit von 24 Bildern/Min.
- 50-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchgang; Scangeschwindigkeit von bis zu 47 Bildern/Min.
- HP Auto-On/Auto-Off-Technologie zur Senkung des Energieverbrauchs
- Großer 10,9-cm-Farb-Touchscreen mit Gestensteuerung und Apps
- Scannen an E-Mail, Ordner, Cloud, USB
- LDAP, Private Printing, PIN-Druck
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, Mopria-zertifiziert, Mobile Apps

Mehr Effizienz. Mehr Datenschutz.

- Scannen Sie digitale Dateien direkt an E-Mail, USB, Netzwerkordner und die Cloud dank vorinstallierter Business-Apps.³
- Die Ausdrücke stehen Ihnen umgehend zur Verfügung – ohne Wartezeiten. Der MFP ist im Nu betriebsbereit und druckt schneller als die Konkurrenz.¹
- Mit der schnellsten Funktion für beidseitiges Drucken seiner Geräteklasse erstellen Sie mehrseitige Dokumente im Handumdrehen.¹
- Mit Sicherheitsfunktionen wie LDAP-Authentifizierung, HP JetAdvantage Private Print oder der optionalen Auftragsicherung mit PIN-Druck kontrollieren Sie den Zugriff auf Druckaufträge und sorgen für sicheres Drucken.

Einfache Verwaltung. Effizientes Drucken.

- Verwalten Sie Druckaufträge direkt auf dem MFP – einfach durch Streichen und Tippen auf dem 10,9-cm-Touchscreen.⁴
- Problemloses Drucken von Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dokumenten – jetzt direkt über Ihr USB-Laufwerk.⁵
- HP Web Jetadmin bietet grundlegende Verwaltungsfunktionen zur problemlosen Verwaltung von Geräten und Einstellungen.⁶
- Drucken Sie energieeffizienter als Mitbewerber – dank Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence.⁷

Mehr. Seiten, Leistung und Schutz.

- Bekommen Sie mehr für Ihr Geld – dank Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence.²
- Verlassen Sie sich mit dem HP ColorSphere 3 Toner auf konstant professionelle Qualität bei hoher Druckgeschwindigkeit.
- Schützen Sie sich vor Betrug mit der innovativen Anti-Betrugs-Technologie und stellen Sie sicher, dass Sie die echte HP Qualität erhalten, für die Sie bezahlen.
- Dank vorinstallierter Tonerkartuschen können Sie sofort loslegen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch optionale Kartuschen mit hoher Reichweite.

Konnektivität mit einfachen mobilen Druckfunktionen


- Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets – in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps.⁸
- Nutzen Sie für mobile Geräte Wireless Direct Printing im Büro – ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen.⁹
- Verleihen Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, per Fingertipp von ihrem NFC-fähigen, mobilen Gerät zu drucken – kein Netzwerk erforderlich.¹⁰
- Greifen Sie auf Ressourcen zu, drucken und teilen Sie diese – ganz problemlos mit Ethernet- und Wireless-Netzwerkfunktionen.¹¹



Produktübersicht

HP Color LaserJet Pro MFP M477 Serie (abgebildet)

1. Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt
2. Flachbettscanner: Papier mit bis zu 216 x 356 mm
3. Intuitiver 10,9 cm Farb-Touchscreen (schwenkbar)
4. Leicht zugänglicher USB-Port
5. 150-Blatt-Ausgabefach
6. Release-Taste der vorderen Klappe (Zugang zu den HP JetIntelligence Tonerkartuschen)
7. 50-Blatt-Mehrzweckfach 1
8. 250-Blatt-Papierzuführung 2
9. Ein/Aus-Taste
10. Hintere Klappe (ermöglicht den Zugriff auf Druckpfad)
11. Telefonausgang
12. Faxleitungsanschluss
13. USB-Anschluss für Auftragsspeicherung und PIN-Druck
14. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
15. Ethernet-Netzwerkanschluss



Serie im Überblick



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Produktnummer	CF377A	CF378A	CF379A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Mailen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Mailen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Mailen
Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß/Farbe)	27 S./Min.	27 S./Min.; 24 Bilder/Min. (Duplex)	27 S./Min.; 24 Bilder/Min. (Duplex)
Automatischer beidseitiger Druck	Nicht verfügbar	Ja	Ja
50-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchgang	Ja	Ja	Ja
Standard-Papierzufuhr	Fach 1: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, Fach 2: 250-Blatt-Papierzuführung	Fach 1: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, Fach 2: 250-Blatt-Papierzuführung	Fach 1: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, Fach 2: 250-Blatt-Papierzuführung
Optionale Papierzufuhr	Fach 3: 550-Blatt-Papierzuführung	Fach 3: 550-Blatt-Papierzuführung	Fach 3: 550-Blatt-Papierzuführung
Netzwerk	Integriertes 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11b/g/n	Integriertes 10/100/1000 Ethernet	Integriertes 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11b/g/n
Funktion für mobiles Drucken	Wireless Direct Printing, NFC Touch-to-Print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print 2.0	Wireless Direct Printing, NFC Touch-to-Print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print 2.0

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CF410A Original HP 410A Schwarz LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten
	CF410X Original HP 410X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 6500 Seiten
	CF411A Original HP 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten
	CF411X Original HP 410X Cyan LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 5.000 Seiten
	CF412A Original HP 410A Gelb LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten
	CF412X Original HP 410X Gelb LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 5.000 Seiten
	CF413A Original HP 410A Magenta LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten
	CF413X Original HP 410X Magenta LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 5.000 Seiten
Zubehör	CF404A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
Service und Support	U8TP0E 3 Jahre HP MFP-Hardwaresupport für Color LaserJet M477, am nächsten Arbeitstag U8TP7PE 1 Jahr HP MFP-Hardwaresupport für Color LaserJet M477, am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Herstellergarantie

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Produktnummer	CF377A	CF378A	CF379A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Mailen
Drucken			
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 27 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 27 S./Min. Farbe (A4)	Bis zu 27 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 27 S./Min. Farbe (A4) Bis 24 Bilder/Min. Schwarz, Duplex (A4); Farbe, Duplex (A4)	Bis zu 27 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 27 S./Min. Farbe (A4) Bis 24 Bilder/Min. Schwarz, Duplex (A4); Farbe, Duplex (A4)
Ausgabe der ersten Seite im Bereitschaftsmodus ¹	Nur 9 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit); In nur 9,9 Sekunden Farbe (A4, betriebsbereit)		
Ausgabe der ersten Seite im Ruhemodus ¹	In nur 11,4 Sekunden		
Druckauflösung	600 x 600 dpi, bis zu 38.400 x 600 dpi interpoliert Schwarzweiß; 600 x 600 dpi, bis zu 38.400 x 600 dpi interpoliert Farbe; HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibriert		
Drucktechnologie	Laser		
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 4,23 mm; Unten: 4,23 mm; Links: 4,23 mm; Rechts: 4,23 mm; Maximaler Druckbereich: 211,8 x 351,8 mm		
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-Emulation, PCLm, PDF, URF, Native Office		
Intelligente Druckersoftwarefunktionen	Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; Sortierung; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off Technologie; Intuitiver Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale; Drucken über die Cloud mittels Business-Apps auf dem Bedienfeld; HP JetAdvantage Private Print; Optionale Auftragspeicherung mit PIN-Druckfunktion (erfordert den Erwerb eines separaten USB-Flash-Laufwerks); Drucken über USB	Automatischer beidseitiger Druck; Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; Sortierung; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off Technologie; Intuitiver Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale; Drucken über die Cloud mittels Business-Apps auf dem Bedienfeld; HP JetAdvantage Private Print; Optionale Auftragspeicherung mit PIN-Druckfunktion (erfordert den Erwerb eines separaten USB-Flash-Laufwerks); Drucken über USB	Automatischer beidseitiger Druck; Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; Sortierung; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off Technologie; Intuitiver Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale; Drucken über die Cloud mittels Business-Apps auf dem Bedienfeld; HP JetAdvantage Private Print; Optionale Auftragspeicherung mit PIN-Druckfunktion (erfordert den Erwerb eines separaten USB-Flash-Laufwerks); Drucken über USB
Monatliche Leistungskapazität	Bis zu 50.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000 (Drucken); 750 bis 4.000 (Scannen)		
Duplex-Druck	Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)	Automatisch (Standard)	Automatisch (Standard)
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType-Schriften		
SureSupply-Unterstützung	Ja		
Prozessorgeschw.	1.200 MHz		
Konnektivität			
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; Wi-Fi 802.11b/g/n; USB-Hostanschluss	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; Leicht zugänglicher USB-Anschluss	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; Wi-Fi 802.11b/g/n; USB-Hostanschluss
Wireless	Integriertes Wi-Fi; Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Verschlüsselung über AES oder TKIP; WPS; Wireless Direct Printing	Kein	Integriertes Wi-Fi; Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Verschlüsselung über AES oder TKIP; WPS; Wireless Direct Printing; NFC Touch-to-Print
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP/IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing; Erkennung: SLP, Bonjour, Webdiensterkennung; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP		
Arbeitsspeicher	Standard: 256 MB NAND-Flash, 256 MB DRAM; Maximum: 256 MB NAND-Flash, 256 MB DRAM		
Kopieren			
Kopierereinstellungen	Anzahl der Kopien; Verkleinern/Vergrößern; Heller/Dunkler; Optimieren; Papier; Kopieren mehrerer Seiten; Sortierung; Fachauswahl; Beidseitig; Entwurfsmodus; Bildanpassung; Als neue Standards festlegen; Standardeinstellungen wiederherstellen; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: 600 x 600 dpi Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %		
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 27 Kop./Min. Schwarz (A4), Bis zu 27 Kop./Min. Farbe (A4)		
Scannen			
Scannerspezifikationen	Scannertyp: Flachbett, ADF; Scannertechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Eingabemodus beim Scannen: Bedienfeld an der Vorderseite mit Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail, Fax und Dateien; HP Scan-Software und Benutzeranwendung über TWAIN oder WIA; Twain-Version: 1,9; Scannen im Duplexbetrieb (ADF): Ja; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
Dateiformat beim Scannen	Flachbett, ADF		
Scangeschwindigkeit ²¹	Bis zu 26 S. bzw. 47 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 21 S. bzw. 30 Bilder/Min. (Farbe)	Bis zu 26 S. bzw. 47 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 21 S. bzw. 30 Bilder/Min. (Farbe)	Bis zu 26 S. bzw. 47 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 21 S. bzw. 30 Bilder/Min. (Farbe)
Scanbereich	Flachbett: Min. Medienformat: 48,8 x 48,8 mm; Max. Medienformat: 216 x 297 mm Scanbereich (ADF): Min. Medienformat: 102 x 152 mm; Max. Medienformat: 216 x 356 mm		
Erweiterte Scannerfunktionen	Scannen an E-Mail; Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen an Netzwerkordner; LDAP-E-Mail-Suche; ADF für beidseitigen Scan in einem Durchgang	Scannen an E-Mail; Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen an Netzwerkordner; LDAP-E-Mail-Suche; ADF für beidseitigen Scan in einem Durchgang	Scannen an E-Mail; Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen an Netzwerkordner; LDAP-E-Mail-Suche; ADF für beidseitigen Scan in einem Durchgang
Empfohlenes monatliches Scanvolumen	750 bis 4.000	750 bis 4.000	750 bis 4.000
Bittiefe/ Graustufen	30 Bit / 256		
Digitaler Sendevorgang	Standard: Scannen an E-Mail; Scannen an Ordner; Scannen an USB-Laufwerk	Standard: Scannen an E-Mail; Scannen an Ordner; Scannen an USB-Laufwerk	Standard: Scannen an E-Mail; Scannen an Ordner; Scannen an USB-Laufwerk

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw																								
Produktnummer	CF377A	CF378A	CF379A																								
Faxen	<table border="1"> <tr> <td>Faxen</td> <td>Ja, 33,6 Kbps</td> <td>Ja, 33,6 Kbps</td> <td>Ja, 33,6 Kbps</td> </tr> <tr> <td>Telekom-Zertifikationen</td> <td colspan="3">ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC</td> </tr> <tr> <td>Technische Daten zur Faxfunktion</td> <td colspan="3">Faxspeicher: Bis zu 400 Seiten; Fauxuflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern</td> </tr> <tr> <td>Intelligente Faxsoftwarefunktionen</td> <td colspan="3">Permanente Sicherung des Faxspeichers; Automatische Faxverkleinerung; Autom. Wahlwiederholung; Verzögerter Versand; Faxweiterleitung; TAM-Schnittstelle; Abrufen; Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten; Ruftonunterscheidung; Deckblatt-Assistent; Fax blockieren; Abrechnungs-codes; Speichern und Laden; Faxabruf; Faxaktivitätsberichte; Vorwahl-einstellung; Drucken von Faxprotokollen</td> </tr> </table>			Faxen	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps	Telekom-Zertifikationen	ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC			Technische Daten zur Faxfunktion	Faxspeicher: Bis zu 400 Seiten; Fauxuflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern			Intelligente Faxsoftwarefunktionen	Permanente Sicherung des Faxspeichers; Automatische Faxverkleinerung; Autom. Wahlwiederholung; Verzögerter Versand; Faxweiterleitung; TAM-Schnittstelle; Abrufen; Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten; Ruftonunterscheidung; Deckblatt-Assistent; Fax blockieren; Abrechnungs-codes; Speichern und Laden; Faxabruf; Faxaktivitätsberichte; Vorwahl-einstellung; Drucken von Faxprotokollen										
Faxen	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps																								
Telekom-Zertifikationen	ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC																										
Technische Daten zur Faxfunktion	Faxspeicher: Bis zu 400 Seiten; Fauxuflösung: Standard: 203 x 96 dpi; Fein: 203 x 192 dpi; superfein: 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern																										
Intelligente Faxsoftwarefunktionen	Permanente Sicherung des Faxspeichers; Automatische Faxverkleinerung; Autom. Wahlwiederholung; Verzögerter Versand; Faxweiterleitung; TAM-Schnittstelle; Abrufen; Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten; Ruftonunterscheidung; Deckblatt-Assistent; Fax blockieren; Abrechnungs-codes; Speichern und Laden; Faxabruf; Faxaktivitätsberichte; Vorwahl-einstellung; Drucken von Faxprotokollen																										
Papierhandhabung	<table border="1"> <tr> <td>Druckmedien</td> <td colspan="3">Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge</td> </tr> <tr> <td>Papierformat</td> <td colspan="3">Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm; Fach 2, optionales Fach 3: 100 x 148 mm bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Zuführung 1, Zuführung 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (DL, C5, B5); Optionales Fach 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double); Automatische Duplexeinheit: A4, B5 ADF: A4; Benutzerdefinierte Formate: 102 x 152 mm bis 216 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td>Papierhandhabung</td> <td colspan="3">Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale 550-Blatt-Zuführung ADF: Standard, 50 Blatt</td> </tr> <tr> <td>Papierzuführungskapazität</td> <td colspan="3">Kassette 1: Blätter: 50; Briefumschläge: 5 Kassette 2: Blätter: 250; Briefumschläge: 10 Kassette 3: Blätter: 550 Maximum: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt</td> </tr> <tr> <td>Kapazität des Ausgabefachs</td> <td colspan="3">Standard: Bis zu 150 Blatt, Bis zu 20 Briefumschläge Transparentfolien Maximum: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Briefumschläge</td> </tr> <tr> <td>Papiergewicht</td> <td colspan="3">Fach 1: 60 bis 176 g/m² (bis zu 200 g/m² bei Postkarten und glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren); Fach 2: 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren); Optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 150 g/m² bei glänzenden Medien); Automatische Duplexeinheit: 60 bis 163 g/m² ADF: 60 bis 90 g/m²</td> </tr> </table>			Druckmedien	Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge			Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm; Fach 2, optionales Fach 3: 100 x 148 mm bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Zuführung 1, Zuführung 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (DL, C5, B5); Optionales Fach 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double); Automatische Duplexeinheit: A4, B5 ADF: A4; Benutzerdefinierte Formate: 102 x 152 mm bis 216 x 356 mm			Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale 550-Blatt-Zuführung ADF: Standard, 50 Blatt			Papierzuführungskapazität	Kassette 1: Blätter: 50; Briefumschläge: 5 Kassette 2: Blätter: 250; Briefumschläge: 10 Kassette 3: Blätter: 550 Maximum: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt			Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 150 Blatt, Bis zu 20 Briefumschläge Transparentfolien Maximum: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Briefumschläge			Papiergewicht	Fach 1: 60 bis 176 g/m ² (bis zu 200 g/m ² bei Postkarten und glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren); Fach 2: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 200 g/m ² bei glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren); Optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 150 g/m ² bei glänzenden Medien); Automatische Duplexeinheit: 60 bis 163 g/m ² ADF: 60 bis 90 g/m ²		
Druckmedien	Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge																										
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm; Fach 2, optionales Fach 3: 100 x 148 mm bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Zuführung 1, Zuführung 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (DL, C5, B5); Optionales Fach 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double); Automatische Duplexeinheit: A4, B5 ADF: A4; Benutzerdefinierte Formate: 102 x 152 mm bis 216 x 356 mm																										
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale 550-Blatt-Zuführung ADF: Standard, 50 Blatt																										
Papierzuführungskapazität	Kassette 1: Blätter: 50; Briefumschläge: 5 Kassette 2: Blätter: 250; Briefumschläge: 10 Kassette 3: Blätter: 550 Maximum: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt																										
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 150 Blatt, Bis zu 20 Briefumschläge Transparentfolien Maximum: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Briefumschläge																										
Papiergewicht	Fach 1: 60 bis 176 g/m ² (bis zu 200 g/m ² bei Postkarten und glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren); Fach 2: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 200 g/m ² bei glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren); Optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 150 g/m ² bei glänzenden Medien); Automatische Duplexeinheit: 60 bis 163 g/m ² ADF: 60 bis 90 g/m ²																										
Kompatible Betriebssysteme	Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von http://www.hp.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mac OS (HP Druckertreiber sind bei HP.com und im Apple Store verfügbar): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Sonstige Betriebssysteme: UNIX																										
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 und 64 Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Mit dem Universal Print Driver (UPD) oder produktspezifischen Treibern von http://www.hp.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 64 Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 und 64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 und 64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (unter Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 und 3); Citrix (unter Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 und 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (unter Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-Server (www.novell.com /iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 für Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com /iprint): Windows 8 (32 und 64 Bit) empfohlen v5.86+, Windows 8.1 empfohlen v5.94+, Windows 7 (32 und 64 Bit) empfohlen v5.82+, Windows Vista (32 und 64 Bit) empfohlen v5.82+																										
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print 2.0; Mobile Anwendungen	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print 2.0; Mobile Anwendungen	HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing; NFC Touch-to-Print; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print 2.0; Mobile Anwendungen																								
Mindestsystemanforderungen	Windows: Windows Vista (32 Bit und 64 Bit) oder höher, 233-MHz-Prozessor oder höher, 512 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss Mac: OS X 10.7 oder höher, Internet, USB- oder Netzwerkanschluss, 1 GB freier Festplattenspeicher																										
Software im Lieferumfang enthalten	Für Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax-Druckertreiber, HP Fax-Einrichtungsassistent, HP Produktverbesserungsstudie, HP Scan App und Treiber, Einrichtungsassistent für Scannen an E-Mail, Einrichtungsassistent für Scannen an Ordner, HP Update, Produktregistrierungsassistent, Assistent für HP Web Services (HP Connected), Online-Benutzerhandbücher (Software variiert je nach Betriebssystem: WinXP/Vista: nur Treiber, Win 7: vollständige Lösung, Win 8 und höher: nur Treiber, weitere Apps im MS App Store verfügbar); Für Mac-Betriebssysteme: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an HP.com oder OS App Source für LaserJet Software weiter)																										
Druckerverwaltung	Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Dienstprogramm für Treiberkonfiguration, Dienstprogramm für Treiberbereitstellung, Administrator für verwaltetes Drucken); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)																										
Bedienfeld	Intuitiver Farb-Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale; 3 Tasten (Start, Hilfe, Zurück)																										
Abmessungen und Gewicht	<table border="1"> <tr> <td>Druckerabmessungen (B x T x H)</td> <td>Minimal: 416 x 461 x 400 mm Maximum: 426 x 641 x 414 mm</td> <td>Minimal: 416 x 472 x 400 mm Maximum: 426 x 652 x 414 mm</td> <td>Minimal: 416 x 472 x 400 mm Maximum: 426 x 652 x 414 mm</td> </tr> <tr> <td>Paketabmessungen (B x T x H)</td> <td colspan="2">597 x 497 x 490 mm</td> <td>597 x 497 x 490 mm</td> </tr> <tr> <td>Druckergewicht²</td> <td>21,8 kg</td> <td>23,2 kg</td> <td>23,2 kg</td> </tr> <tr> <td>Verpackungsgewicht</td> <td>26,2 kg</td> <td>26,7 kg</td> <td>26,8 kg</td> </tr> </table>			Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 416 x 461 x 400 mm Maximum: 426 x 641 x 414 mm	Minimal: 416 x 472 x 400 mm Maximum: 426 x 652 x 414 mm	Minimal: 416 x 472 x 400 mm Maximum: 426 x 652 x 414 mm	Paketabmessungen (B x T x H)	597 x 497 x 490 mm		597 x 497 x 490 mm	Druckergewicht ²	21,8 kg	23,2 kg	23,2 kg	Verpackungsgewicht	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg								
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 416 x 461 x 400 mm Maximum: 426 x 641 x 414 mm	Minimal: 416 x 472 x 400 mm Maximum: 426 x 652 x 414 mm	Minimal: 416 x 472 x 400 mm Maximum: 426 x 652 x 414 mm																								
Paketabmessungen (B x T x H)	597 x 497 x 490 mm		597 x 497 x 490 mm																								
Druckergewicht ²	21,8 kg	23,2 kg	23,2 kg																								
Verpackungsgewicht	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg																								
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 70 % RL (nicht kondensierend)																										
Datenspeicher	Temperatur: -20 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 Prozent relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)																										
Geräuschpegel³	Schallleistungspegel: 6,3 B(A); Schalldruckpegel: 49 dB(A)																										
Stromversorgung⁴	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Verbrauch: 570 Watt (beim Drucken), 18,6 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,5 Watt (Ruhemodus), 0,6 Watt (Auto-Off/Auto-On-Modus, über USB-Verbindung), 0,05 Watt (ausgeschaltet)																										
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie																										
Zertifizierungen	CISPR 22:2008 (Klasse B); EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes																										
Garantie	1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie																										
Lieferumfang	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw; 4 vorinstallierte Original HP LaserJet Tonerkartuschen (Schwarz: 2.300 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb Starter-Kartuschen: je 1.200 Seiten); mitgelieferte Dokumentation (Kurzanleitung, Installationsposter); Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel; USB-Kabel	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn; 4 vorinstallierte Original HP LaserJet Tonerkartuschen (Schwarz: 2.300 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb Starter-Kartuschen: je 1.200 Seiten); mitgelieferte Dokumentation (Kurzanleitung, Installationsposter); Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel; Integrierte Duplexeinheit; Integrierte Faxfunktion	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw; 4 vorinstallierte Original HP LaserJet Tonerkartuschen (Schwarz: 2.300 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb Starter-Kartuschen: je 1.200 Seiten); mitgelieferte Dokumentation (Kurzanleitung, Installationsposter); Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel; USB-Kabel; Integrierte Duplexeinheit; Integrierte Faxfunktion																								
Ersatzkassetten⁵	Original HP 410A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (2.300 Seiten) CF410A; Original HP 410X LaserJet Tonerkartusche Schwarz (6.500 Seiten) CF410X; Original HP 410A LaserJet Tonerkartusche Cyan (2.300 Seiten) CF411A; Original HP 410X LaserJet Tonerkartusche Cyan (5.000 Seiten) CF411X; Original HP 410A LaserJet Tonerkartusche Gelb (2.300 Seiten) CF412A; Original HP 410X LaserJet Tonerkartusche Gelb (5.000 Seiten) CF412X; Original HP 410A LaserJet Tonerkartusche Magenta (2.300 Seiten) CF413A; Original HP 410X LaserJet Tonerkartusche Magenta (5.000 Seiten) CF413X																										

Fußnoten

¹ Basierend auf internen HP Tests, in denen die Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhemodus und die Duplex-Druck- und Kopiergeschwindigkeit der drei führenden Wettbewerber geprüft wurde (8/2015). Gemäß Geräteeinstellungen. Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Basierend auf Kartuschenreichweiten für Original HP 305X gegenüber Original HP 410X HP LaserJet Tonerkartuschen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Erfordert einen Wireless Access Point und eine Internetverbindung zum Drucker. Für Services ist eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps ist länder-, sprach- und vertragsabhängig und erfordert ein Firmware-Upgrade. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.; ⁵ Microsoft und PowerPoint sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe. Funktion ist in Microsoft Word und PowerPoint 2003 und höher verfügbar. Nur lateinische Schriftarten werden unterstützt.; ⁶ HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann hier heruntergeladen werden: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ Basierend auf HP Tests unter Verwendung der TEC-Methode (Typical Electricity Consumption) des ENERGY STAR®-Programms oder gemäß dem unter energystar.gov angegebenen Wert zu den drei führenden Wettbewerbern (Stand 8/2015). Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁸ Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Eine App oder Software sowie eine HP ePrint Kontoregistrierung sind unter Umständen ebenfalls erforderlich. Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Funktion wird nur vom HP Color LaserJet Pro M477fdw und M477fnw MFP unterstützt. Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen MFP oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Funktion wird vom HP Color LaserJet Pro M477fdw unterstützt. Erfordert ein kompatibles NFC-druckfähiges mobiles Gerät. Eine Liste der kompatiblen NFC-druckfähigen mobilen Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ¹¹ Funktion wird nur vom HP Color LaserJet Pro M477fnw und M477fnw MFP unterstützt. Die Wireless-Leistung ist von der physischen Umgebung und der Entfernung vom Zugangspunkt abhängig. Sie kann bei aktiven VPN-Verbindungen begrenzt sein.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Eingangsspannung, Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ² Mit Tonerkartuschen.; ³ Getestete Konfiguration: Basismodell, einseitiger Druck, durchschnittlich 43 S./Min. bei Papier im Format A4.; ⁴ Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt.; ⁵ Im Lieferumfang des Druckers sind vorinstallierte Starter-Tonerkartuschen in Cyan, Magenta, Gelb (CMY) (1.200 Seiten) und Schwarz A (KA) (2.300 Seiten) mit automatischer Entfernung des Tonersiegels bei allen Kartuschen enthalten.; ⁶ Über HP SureSupply werden Warnmeldungen bei niedrigem Tonerstand ausgegeben. Neues Zubehör lässt sich mithilfe dieses Systems entweder online oder bei einem registrierten HP Fachhandelspartner bestellen. Nur mit Original HP Verbrauchsmaterialien verfügbar. Internetzugang erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ⁷ Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in kWh gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht.; ⁸ Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.; ⁹ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt. Diese Empfehlung basiert auf Faktoren wie den Austauschintervallen von Verbrauchsmaterialien und der Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit.; ¹⁰ Basierend auf ITU-T-Standardtestbild Nr. 1 mit Standardauflösung. Aufwändigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz.; ¹¹ Windows und Mac unterstützen annähernd die gleichen Dateitypen, Mac unterstützt JGP-2000 anstelle von BMP.; ¹² HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gescannten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt.; ¹³ Nicht alle „kompatiblen Betriebssysteme“ werden von der MITGELIEFERTEN Software unterstützt. Die vollständige Softwarelösung ist nur für Windows 7 verfügbar. Für ältere Windows-Betriebssysteme (XP, Vista und die entsprechenden Serverversionen) sind nur Drucker- und Scannertreiber verfügbar. Apps für Windows 8 und 10 im MS App Store verfügbar. Windows RT für Tablets (32 Bit und 64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist. UNIX-Modellskripts stehen unter HP.com zur Verfügung (Modellskripts sind Druckertreiber für UNIX-Betriebssysteme). Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantiansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 09/15 4AA6-0843DEE

